


Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro z oceli.
Pojistný pásek z elastického TPU.

Provedení:

Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.

Upozornění:

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.

Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.

Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.


Montáž:

Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.

Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	T
K0155.604	KS	černá	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6045	KS	světle šedá RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6046	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6047	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.605	KS	černá	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6055	KS	světle šedá RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6056	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6057	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6061	KS	černá	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60615	KS	světle šedá RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60616	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60617	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.6051	KS	černá	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60515	KS	světle šedá RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60516	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60517	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.606	KS	černá	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6065	KS	světle šedá RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6066	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6067	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.608	KS	černá	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6085	KS	světle šedá RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6086	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6087	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6101	KS	černá	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61015	KS	světle šedá RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61016	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61017	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.6081	KS	černá	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60815	KS	světle šedá RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60816	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60817	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Barva víčko	D	D1	D8	H	H3	H5 max.	T
K0155.610	KS	černá	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6105	KS	světle šedá RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6106	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6107	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6121	KS	černá	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61215	KS	světle šedá RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61216	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61217	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.6102	KS	černá	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61025	KS	světle šedá RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61026	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61027	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.612	KS	černá	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6125	KS	světle šedá RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6126	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6127	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.616	KS	černá	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6165	KS	světle šedá RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6166	KS	bezpečnostní červená RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6167	KS	řepkově žlutá RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	14